

## Medidor de força de fecho SKM 2

**Medidor de força de fecho para o automóvel e portas corrediças / medidor de força de fecho cumpre §29StVZO e diretiva 2001/85/EG / mede a força efetiva e a força máxima / alimentação por acumulador**

O medidor de força de fecho SKM 2 mede a força de fecho de equipamentos hidráulicos, pneumáticos ou elétricos, tais como portas, janelas ou tetos corrediços do ônibus, trem, elevador ou funicular para garantir a segurança dos passageiros. O medidor de força de fecho SKM 2 é necessário em qualquer estação de controle de TÜV, para garantir o funcionamento correto dos dispositivos de fecho. Os valores medição aparecem na tela de precisão LCD do medidor de força de fecho. O medidor de força de fecho mostra o valor de medição máxima (Fs) ou o valor efetivo (Fe). Ao acender o dispositivo ajusta-se automaticamente a zeros e faz a revisão à eletrônica do sistema. Isto garante resultados de medição fiáveis e precisos. Se tiver alguma pergunta a fazer sobre o medidor de força de fecho, consulte a seguinte ficha técnica ou contate-nos através do: **+34 967 513 695** em Espanha, América Latina e internacional ou **+56 2 29381530** para Chile. Nossos técnicos e engenheiros assessorá-lo-ão sobre o [medidor de força](#) de fecho e sobre o resto de produtos da gama de [sistemas de regulação e controle](#), [medidores](#) ou [balanças](#) da [PCE Instruments](#).



- Medição da força de fecho de portas e dispositivos de fecho
- Tela LCD iluminada
- Alimentação por acumulador

- Cumpre §29 StVZO e 2001/85/EG
- Medição da força efetiva (Fe) e da força máxima (Fs)
- Móvel por acumulador



Assim se usa o **medidor de força de fecho**.

#### Ficha técnica do medidor de força de fecho

Intervalo de medição	0 ... 995 N
Precisão	$\pm 10$ N
Dimensões da célula de medição	$\varnothing$ 100 mm x 115 mm
Resolução	64 x 128 px
Alimentação interna	acumulador NiMH 6 V, 700 mA
Alimentação externa	230 V DC / 12 V AC
Condições de funcionamento	5 ... 40 °C
Peso	3,5 kg





Aqui se mostra o **medidor de força de fecho** em uso.

#### **Conteúdo da encomenda do medidor de força de fecho**

- 1 x Medidor de força de fecho SKM 2, martelo de pressão incluído
- 1 x Carregador
- 1 x Instruções de uso

#### **Componentes adicionais do medidor de força de fecho**

- Mala para armazenamento e transporte
- ; Componentes adicionais incluídos







Aqui encontrará outros produtos parecidos sob classificação "Medidor de força ":

- [Medidor de força em Newton PCE-HTD](#)  
(com agulha de arrastamento em ambos os sentidos, com dois modelos com 0 ... 1 N e 0 ... 3 N)
- [Medidor de força em Newton](#)  
(leitura da força na unidade N)
- [Medidor de força em gramas](#)  
(leitura da força na unidade g ou kg)
- [Medidor de força Série PCE-FM](#)  
(medidor de força até 200 N, precisos, econômicos)
- [Medidor de força PCE-SH 500](#)  
(medidor de força até 1000 N e 500 valores de memória de dados)
- [Medidor de força PCE-FM1000](#)  
(medidor de força até 1000 N, célula dinamométrica externa)
- [Medidor de força PCE-SH](#)  
(para forças de tracção e de compressão com cabo de 2,5 m (3 modelos disponíveis))
- [Medidor de força EF- AE-S](#)  
(medidor de força até 50 kN, medem tracção e compressão)
- [Medidor de força TKZ](#)  
(grua de carga para forças de tracção até 20.000 kg)
- [Medidor de força TZF](#)  
(grua de carga para forças de tracção até 20 toneladas)
- [Medidor de força de fixação PT AT](#)  
(aparelho para determinar a adesão com memória de valores interna, interface RS-232 e ...)
- [Medidor de força PCE-PTR 200](#)  
(para determinar a firmeza em frutas e controlar o seu grau de maturação)

Aqui encontrará uma visão geral de [todos os medidores](#) que lhe proporciona PCE Instruments.

